brother
at your side

JUSTIO
A3カラー複合機

ビジネスに、速戦力。

MFC-J6710CDW

MFC-J5910CDW

プリンターはブラザーへ

もっとビジネスに強い
A3複合機を。

自動両面プリント、そして、高速プリントエンジン搭載。
待望のスペックを備えて、A3カラー複合機がまたひとつ進化しました。
図面や書類のコピー、ファクス、スキャンをさらに快適にする、
優れたスピードとコストセービング。
性能にこだわりをもつA3複合機ユーザーのために、ジャスティオから誕生です。

A3カラー複合機 JUSTIO
［ジャスティオ］

A3対応の自動両面プリント& 高速プリントエンジン搭載

業務効率をさらにアップさせる
ハイスペックなカラー複合機
コピー時でも消費電力わずか26W※1

A3 プリント　**A3 スキャン**

ランニングコスト
約6.6円/枚 A4カラー文書 ※6

GOOD DESIGN

MFC-J6710CDW

ボディーカラー：ブラック　　オープン価格 インクカートリッジ付

※オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。

カラーインクジェット方式

7in1　A3カラープリンター / A3カラーコピー / A3カラーファクス / A3カラースキャナー / ネットワーク標準 / A3PCファクス送受信 / フォトメディアキャプチャー

■基本機能
- フラットベッド
- ADF 35枚
- 手差しトレイ 1枚
- 記録紙最大 501枚
- 伸縮トレイ
- メモリー 64MB
- 有線LAN
- 無線LAN
- Hi-Speed USB2.0
- 4色独立カートリッジ
- セキュリティIPフィルター
- セキュリティ機能ロック
- ID印刷
- USBダイレクト
- 3.3型ワイドビュー液晶
- 消費電力 約26W ※1

■プリント〈最大A3まで対応〉
- A4カラー 約10ipm｜約27ppm ※3 ※9
- カラー 6000×1200dpi
- A4モノクロ 約12ipm｜約35ppm ※3 ※9
- 拡大縮小印刷
- ページレイアウト印刷
- 最小液滴量1.5pl
- 自動両面プリント ※4※8

■コピー〈最大A3まで対応〉
- A4カラー 約6ipm ※3
- A4モノクロ 約6ipm ※3
- 拡大・縮小 25%～400%
- ブックコピー
- ページレイアウトコピー
- 透かしコピー
- 両面コピー ※4※8
- 2in1 IDカードコピー

■ファクス&PCファクス〈最大A3まで対応〉
- Super G3
- 電送速度 約3秒 ※2
- FAX/TEL自動切替
- 外付電話呼び出し
- PCファクス送受信 ※5
- ナンバーディスプレイ対応
- メモリーバックアップ
- メモリー代行受信 400枚
- ワンタッチダイヤル 16件
- 短縮ダイヤル 100件×2
- 順次同報送信
- みてから送信／みるだけ受信

■カラースキャナー〈最大A3まで対応〉※7
- CIS
- 光学解像度 2400×2400dpi
- PDF保存
- スキャンto機能

■フォトメディアキャプチャー
- リムーバブルディスク
- デジカメプリント
- スキャンtoメディア

グリーン購入法適合製品 / ENERGY STAR / 3R・省エネ設計 認定番号 08122015（ジャストィ 複合機） / RoHS対応 ※欧州RoHS指令に対応しています。 / ECO LEAF www.jemai.or.jp No.AH-11-114 / Wi-Fi CERTIFIED / Wi-Fi Protected SETUP / AOSS / Hi-SPEED USB / PictBridge

インターフェイス　[Hi-Speed USB 2.0][10BASE-T/100BASE-TX][IEEE802.11b/g/n]

対応OS　[Windows 7][Windows Vista][Windows XP/XP Professional x64][Windows Server 2008 / 2008 R2]
[Windows Server 2003 / 2003 x64 / 2003 R2 / 2003 R2 x64][Windows 2000]
[Mac OS X 10.4.11][Mac OS X 10.5.x][Mac OS X 10.6.x]

＃同梱インクカートリッジはスターターインクカートリッジです。
＃USBケーブルは同梱しております。

※1 コピー時平均(ADF使用、片面印字、画質:標準、原稿:ISO/IEC 24712印刷パターン使用時)の消費電力になります。※2 A4モノクロ標準設定の場合です。※3 記録紙トレイ1からの場合。印刷速度の算出方法詳細についてはP.14をご覧下さい。※4 対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはA3、レジャー、B4、リーガル、A4、レター、エグゼクティブ、B5、A5、A6、はがきです。※5 受信はWindowsのみ。※6 A4カラー文書1枚あたりのインクカートリッジのみのコストです。詳細はP.14をご覧ください。使用したインクカートリッジは、LC17BK、LC17Y、LC17C、LC17Mです。※7 A3スキャン時の読取不可能領域は上下・左右ともに3mmです。※8 両面時のプリント不可能領域は、A3、リーガル、B4で、上下22mm、左右3mm、その他の用紙サイズは、上下・左右ともに3mmです。
※9 PPM最速値。プリンタードライバー初期設定時はカラー約10ipm、モノクロ約12ipmとなります。印刷速度算出方法詳細についてはP.14をご覧ください。

Speedy

カラー/モノクロ 約10/12ipmの高速プリントエンジン

カラー/モノクロ 約10/12ipmの高速プリントエンジンを搭載。インクジェットでありながらも高速印刷が可能で、部数の多い出力や複数人数が使用する状況でも業務効率化に貢献します。



※ 当社測定値です。ご使用になる原稿/PC/アプリケーションによってはパフォーマンスが異なる場合があります。

〈設定環境〉・パソコン:DELL OPTIFLEX 760 ・CPU:Intel® Core™2 Duo E8400 3.00GHz ・メモリー:1GB ・OS:Windows XP Professional ・アプリケーション:Microsoft PowerPoint 2003 ・データ名:電子情報技術産業協会(JEITA)標準パターンJ11.ppt ・データ:A4 12ページデータ ・データ解像度:600dpi

Usability

大容量インク

ブラック/カラーともにインク容量を大幅アップ。大量印刷時にもインク残量を心配する必要がなく、高い生産性を発揮します。



※同梱インクカートリッジはスターターインクカートリッジです。

大容量2段記録紙トレイ

ブラザーならではのA4⇔A3伸縮型記録紙トレイを搭載。用紙をセットしてもスッキリと設置でき、用紙サイズの切り替えも簡単。また、2段記録紙トレイを採用し、上下合わせて最大500枚まで給紙できます。

Cost Saving & Ecology

自動両面プリントで用紙コストが1/2～1/8に

紙資源節約に貢献する自動両面プリント機能を搭載。さらに、両面ページレイアウト印刷を行えばファイリングスペースも省けて、会議資料の作成などにも便利です。綴じ方や反転印刷の選択ができ、さらなるコスト削減に威力を発揮します。



Performance

A3書類や雑誌の見開きもそのまま読み取れるスキャン&コピー

A3サイズの資料は原寸で、本や雑誌なども見開きそのまま読み取ることができます。分割して読み取る手間が省け、作業効率もアップ。さらに大量コピー時に便利なADFを標準で装備しています。

Brother iPrint&Scan

iTunes Store内のApp Storeから専用アプリを無料でダウンロードすることで、iPhone/iPod touch/iPadから直接プリントすることができます。

※詳細は弊社ホームページをご確認ください。
※Android搭載の携帯電話からのプリント・スキャンにも対応しています。

Available on the App Store

AirPrint

iPhone/iPod touch/iPadをお持ちなら、AirPrint機能を使えば、写真やウェブページ、メールなどが簡単にプリントできます。iPhoneに元々ある機能を使うので、ダウンロードは一切不要。「プリント」を選択すれば、ネットワーク内のプリンターを自動で検索します。

※iOS4.2以上が必要です。
※最新バージョンのダウンロードが必要な場合があります。詳しくはソリューションセンターをご確認ください。

A3自動両面&高速プリント
A4複合機並みの本体サイズを実現

有線/無線LAN標準対応の
A3カラー複合機
コピー時でも消費電力わずか26W※1

A3 プリント　**A4** スキャン

ランニングコスト
約**6.6**円/枚 A4カラー文書 ※6

GOOD DESIGN

MFC-J5910CDW

ボディーカラー：ブラック　　オープン価格 インクカートリッジ付
※オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。

カラーインクジェット方式

7in1

A3カラープリンター / A3拡大カラーコピー ※スキャンはA4までです。 / A4ファクス送信 A3ファクス受信 ※カラー、モノクロ共に / A4カラースキャナー / ネットワーク標準 / A4 PCファクス送受信 / フォトメディアキャプチャー

■基本機能
- フラットベッド
- ADF 35枚
- 手差しトレイ
- 記録紙最大250枚
- 伸縮トレイ
- メモリー64MB
- 有線LAN
- 無線LAN
- Hi-Speed USB2.0
- 4色独立カートリッジ
- セキュリティIPフィルター
- セキュリティ機能ロック
- ID印刷
- USBダイレクト
- 1.9型液晶
- 消費電力 約26W ※1

■プリント〈最大A3まで対応〉
- A4カラー 約10ipm / 約27ppm ※3 ※8
- カラー 6000×1200dpi
- A4モノクロ 約12ipm / 約35ppm ※3 ※8
- 拡大縮小印刷
- ページレイアウト印刷
- 最小液滴量1.5pl
- 自動両面プリント ※4※7

■コピー〈最大A4→A3拡大まで対応〉
- A4カラー 約6ipm ※3
- A4モノクロ 約6ipm ※3
- 拡大・縮小 25%～400%
- ブックコピー
- ページレイアウトコピー
- 透かしコピー
- 両面コピー ※4※7
- 2in1 IDカードコピー

■ファクス〈受信最大A3、送信最大A4まで対応〉& PCファクス〈最大A4まで対応〉
- Super G3
- 電送速度約3秒 ※2
- FAX/TEL自動切替
- 外付電話呼び出し
- PCファクス送受信 ※5
- ナンバーディスプレイ対応
- メモリーバックアップ
- メモリー代行受信400枚
- ワンタッチダイヤル00件
- 短縮ダイヤル100件×2
- 順次同報送信
- みてから送信 / みるだけ受信

■カラースキャナー〈最大A4まで対応〉
- CIS
- 光学解像度2400×2400dpi
- PDF保存
- スキャンto機能

■フォトメディアキャプチャー
- リムーバブルディスク
- デジカメプリント
- スキャンtoメディア

グリーン購入法適合製品 / ENERGY STAR / 3R・省エネ設計 認定番号 0812201S (ジャスティオ 複合機) / RoHS対応 ※欧州RoHS指令に対応しています。 / ECO LEAF www.jetro.or.jp No.AH-11-125 / Wi-Fi / SETUP / AOSS / SUPER SPEED USB / Bluetooth

インターフェイス　[Hi-Speed USB 2.0][10BASE-T/100BASE-TX][IEEE802.11b/g/n]

対応OS　[Windows 7][Windows Vista][Windows XP/XP Professional x64][Windows Server 2008 / 2008 R2][Windows Server 2003 / 2003 x64 / 2003 R2 / 2003 R2 x64][Mac OS X 10.4.11][Mac OS X 10.5.x][Mac OS X 10.6.x]

♯同梱インクカートリッジはスターターインクカートリッジです。
♯USBケーブルは同梱しております。

※1 コピー時平均(ADF使用、片面印字、画質:標準、原稿:ISO/IEC 24712印刷パターン使用時)の消費電力になります。※2 A4モノクロ標準設定の場合です。※3 印刷速度の算出方法詳細についてはP.14をご覧下さい。※4 対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはA3、レジャー、B4、リーガル、A4、レター、エグゼクティブ、B5、A5、A6、はがきです。※5 受信はWindowsのみ。※6 A4カラー文書1枚あたりのインクカートリッジのみのコストです。詳細はP.14をご覧ください。使用したインクカートリッジは、LC17BK、LC17Y、LC17C、LC17Mです。※7 両面時のプリント不可能領域は、A3、リーガル、B4で、上下22mm、左右3mm、その他の用紙サイズは、上下・左右ともに3mmです。※8 PPM最速値。プリンタードライバー初期設定時はカラー約10ipm、モノクロ約12ipmとなります。印刷速度算出方法詳細についてはP.14をご覧ください。

Speedy

カラー/モノクロ 約10/12ipmの高速プリントエンジン

カラー/モノクロ 約10/12ipmの高速プリントエンジンを搭載。インクジェットでありながらも高速印刷が可能で、部数の多い出力や複数人数が使用する状況でも業務効率化に貢献します。



1枚目　JEITA標準パターン J11.ppt

※ 当社測定値です。ご使用になる原稿/PC/アプリケーションによってはパフォーマンスが異なる場合があります。

〈設定環境〉・パソコン:DELL OPTIFLEX 760 ・CPU:Intel® Core™ 2 Duo E8400 3.00GHz ・メモリー:1GB ・OS:Windows XP Professional ・アプリケーション:Microsoft PowerPoint 2003 ・データ名:電子情報技術産業協会(JEITA)標準パターンJ11.ppt ・データ:A4 12ページデータ ・データ解像度:600dpi

Usability

大容量インク

ブラック/カラーともにインク容量を大幅アップ。大量印刷時にもインク残量を心配する必要がなく、高い生産性を発揮します。

※同梱インクカートリッジはスターターインクカートリッジです。



Cost Saving & Ecology

自動両面プリントで用紙コストが1/2～1/8に

紙資源節約に貢献する自動両面プリント機能を搭載。さらに、両面ページレイアウト印刷を行えばファイリングスペースも省けて、会議資料の作成などにも便利です。綴じ方や反転印刷の選択ができ、さらなるコスト削減に威力を発揮します。



Compact

A3出力対応なのにコンパクトなボディー

A3サイズの出力に対応しているのにもかかわらず、A4インクジェット複合機並みのコンパクトな本体サイズを実現。限られたスペースにも置けるため、設置場所に悩むこともなく、気軽にお使いいただけます。

Performance

1.9型カラー液晶タッチパネルで快適な操作を実現

カラー液晶とタッチパネルで直感的に操作することができます。さらに普段よく使う設定(ファクスの宛先や、コピーの設定など)を、最大3件まで登録することができるため、設定する手間も省けます。

AirPrint

iPhone/iPod touch/iPadをお持ちなら、AirPrint機能を使えば、写真やウェブページ、メールなどが簡単にプリントできます。iPhoneに元々ある機能を使うので、ダウンロードは一切不要。「プリント」を選択すれば、ネットワーク内のプリンターを自動で検索します。

※iOS4.2以上が必要です。
※最新バージョンのダウンロードが必要な場合があります。詳しくはソリューションセンターをご確認ください。

Google Cloud Print™

スマートフォンのモバイル版Gmailからの操作で、メール本文や添付のWordファイル、PDFファイルなどをプリントできるアプリケーション「Google Cloud Print」に対応。Googleアカウントをジャスティオに登録しておくだけで、外出先からでもプリントできます。ドライバーのインストールも不要です。

※最新バージョンのダウンロードが必要な場合があります。詳しくはソリューションセンターをご確認ください。

Printer プリンター

コストセーブでビジネスに最適。

カラー文書もモノクロ文書も高速印刷

カラー/モノクロ約10/12ipmの高速プリントエンジンを搭載。
従来機種と比較してもカラー・モノクロともに大幅な高速化を実現。

カラー印刷はもちろんのこと、ビジネスにおけるモノクロの大量印刷のニーズにもしっかりと応えます。





JEITA標準パターンJ11.ppt

※ 当社測定値です。ご使用になる原稿/PC/アプリケーションによってはパフォーマンスが異なる場合があります。

〈設定環境〉・パソコン:DELL OPTIFLEX 760 ・CPU:Intel® Core™ 2 Duo E8400 3.00GHz ・メモリー:1GB ・OS:Windows XP Professional
・アプリケーション:Microsoft PowerPoint 2003 ・データ名:電子情報技術産業協会(JEITA)標準パターンJ11.ppt ・データ:A4 12ページデータ ・データ解像度:600dpi

自動両面プリントで用紙代削減!!

コストセーブ

ビジネスにも便利な自動両面プリント機能(最大A3まで)を搭載。両面に印刷することで、用紙の使用量が削減できます。また、ページレイアウト機能と組み合わせることで、最大1/8※1までセーブ。オフィスのコストパフォーマンスの向上に貢献できます。

※1 両面印刷 & 4 in 1使用時。
*対応用紙種類は普通紙のみです。
対応用紙サイズはA3、レジャー、B4、リーガル、A4、レター、エグゼクティブ、B5、A5、A6、はがきです。
*両面時のプリント不可能領域は、A3、リーガル、B4で、上下22mm、左右3mm、その他の用紙サイズは、上下・左右ともに3mmです。

パソコンで簡単設定

パソコンのプリンタードライバー画面で選択するだけの簡単設定。基本設定に設定しておくと、印刷時に自動的に両面印刷を開始します。



「高速」「きれい」な新プリントエンジン搭載。

手差しトレイ搭載で封筒・厚紙なども印刷可能

製品背面に手差しトレイを搭載。手差しトレイから印刷することにより、ストレートに給排紙することが可能。のし紙や大型の封筒など様々な用紙の印刷に対応することにより、使用用途が広がります。

※MFC-J6710CDWのみ対応です。 ※手差しトレイからの自動両面プリントには対応しておりません。

印刷可能な媒体

※印刷可能な媒体の詳細は弊社ホームページにてご確認ください。

もしもの時でも印刷可能! クロだけ印刷

カラーカートリッジのインクが切れた際も、約30日は暫定的にモノクロFAX受信/モノクロコピー/モノクロプリントの印刷が出来ます。

※電源コードを抜いたり、空のインクカートリッジを取り外した場合は、新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。
※用紙の設定によっては、「クロだけ印刷」ができない場合があります。

印刷コストもお得!

コストセーブ

A4カラー文書1枚あたりのインクコスト約6.6円(税込)

価格はインクカートリッジ代のみの価格です。
◎使用したインクカートリッジ LC17BK、LC17Y、LC17C、LC17M
※片面プリント時。※詳細はP.14をご覧ください。

AirPrintならiPhoneから簡単にプリントが可能

iPhone/iPod touch/iPadをお持ちなら、AirPrint機能を使えば、写真やウェブページ、メールなどが簡単にプリントできます。iPhoneに元々ある機能を使うので、ダウンロードは一切不要。「プリント」を選択すれば、ネットワーク内のプリンターを自動で検索します。

※iOS4.2以上が必要です。
※最新バージョンのダウンロードが必要な場合があります。詳しくはソリューションセンターをご確認ください。

顔料系黒インクで細かい罫線などもはっきり印刷!

にじみにくい顔料系黒インクにより、細かい文字・罫線などもはっきりと印刷することが可能。図面など細かい記載が使用されているデータでもはっきりと印刷することができます。

水に濡れてもにじみにくい顔料系黒インク採用

黒インクには水ににじみにくい顔料系黒インクを採用。細線などが多用されている図面などの印刷物も、外出先で雨に濡れてもにじむことなく見ることができビジネスチャンスを逃しません。





※イメージです。

L判～A3までふちなし印刷対応!

様々な用紙サイズでキレイなふちなし印刷ができます。チラシやPOP、もちろん写真もA3ふちなし印刷が出来るので、インパクトのある出力で訴求力がUPします。

L判

A4

A3

「インク節約モード」でインク長持ち

コストセーブ

「インク節約モード」を選択すれば、輪郭を強調し、色を淡くしたプリントやコピーとなり、インク消費量を抑えることができます。読みやすさはそのままで、インクが長持ちするので、日常的に役立つ機能です。

このサンプルはインクを **52.4※%** 節約しています
※通常モードと比較した場合。印刷物によって変わります。



通常モード



インク節約モード

※図はイメージです。

Fax ファクス

B4/A3も送受信可能。コストセーブにも優れた高機能ファクス!

※MFC-J5910CDWの送信は最大A4サイズまで可能です。

対応サイズはA3まで※35枚連続ファクスもおまかせ!

大量のファクス時も、ADF搭載で連続35枚まで可能。また、読み取りに便利なフラットベッドを搭載。厚い原稿も直接送信できます。

※MFC-J5910CDWの送信は最大A4サイズまで可能です。

Super G3ファクスで通信時間とコストを短縮 コストセーブ

モデムスピード33.6kbpsによるSuper G3通信で、3秒台/枚※の高速電送を実現。通信コストと時間を短縮します。

※A4モノクロ標準設定の場合。

みてから送信&みるだけ受信でコストを削減

※MFC-J6710CDWのみ対応です。

みてから送信

ファクス送信前に液晶画面で送信内容を確認できるので、誤送信防止に役立ちます。

※画面はみてから送信使用時

みるだけ受信 コストセーブ

受信したファクスを、印刷前に液晶画面で確認できます。必要なものだけプリントできるので、用紙・インク代を節約できます。

A3サイズの原稿も送受信可能! PCファクスで用紙コストを大幅に削減! コストセーブ

パソコンモニター上の書類や画像を直接ファクス送信できます。また、受信したファクスは、パソコン上で内容を確認できるので、用紙代・インク代の削減が可能です。さらに、受信したファクスをパソコンに保存すれば、電子データとして確認できます。用紙サイズも最大A3サイズまで対応しており、A3サイズの図面や書類など縮小することなくそのまま送信することが可能です。

※PCファクス受信はWindowsのみです。 ※MFC-J5910CDWは最大A4サイズまでの対応です。

Copy コピー

A3や見開きもまるごとコピーOK! ビジネスに便利な機能も満載。

※MFC-J5910CDWのスキャンは最大A4サイズまでの対応です。

両面コピーで用紙代削減! コストセーブ

片面2枚の原稿を両面1枚にコピーすることが可能。用紙使用量を削減でき、オフィスのコストパフォーマンスも向上します。操作パネルの両面コピーボタンを押すと、液晶画面が「両面コピーモード」に移行。画面内でお好みの設定を選んだら、あとは画面右横のコピーボタンを押すだけと、操作も簡単です。

※両面時のプリント不可能領域は、A3、リーガル、B4で、上下22mm、左右3mm、その他の用紙サイズは、上下・左右ともに3mmです。
※両面コピーボタンは、MFC-J6710CDWのみ対応です。



A3対応と連続35枚ADFで、大判&大量コピーが可能

最大35枚まで連続コピーが可能なADFと、見開きA3サイズの原稿も読み取れる、便利なフラットベッドを搭載。業務の効率化を図ります。

※MFC-J5910CDWは最大A4サイズまでの対応です。

ブックコピーモードで、ノートや本もきれいに読み込み コストセーブ

ブックコピーモードをONにすると、傾きの補正や見開きの中スジ、枠外の影の除去を自動で行います。よりきれいにコピーできるほか、余白部分の濃度を調整して印刷するため、インクの無駄を省きます。

ブックコピーOFF

● 傾き補正
● 中スジ除去
● 枠外の影を除去

ブックコピーON

※イメージです。

身分証明書コピーも簡単に! 2in1 IDカードコピー

IDカードや身分証明書などカードサイズの裏表も原寸サイズのまま片面にコピーすることが可能です。店舗業務などでお客様の身分証明書をサイズを縮小して1枚に印刷したり、2枚に分けてコピーするという必要がなくなり、見やすい原寸サイズでの管理が可能です。



透かしコピーでセキュリティUP

重要書類や社外秘の文書をコピーする際に、簡単に透かしコピーが行え、機密情報の漏洩を防ぐことができます。テンプレートのほか、スキャンした画像やUSBメモリー/メモリーカードの画像との合成も可能です。

※テンプレートは「重要」「CONFIDENTIAL」「COPY」の中からご利用いただけます。

ページレイアウトコピーが様々なコピー用途に対応

A3/B4の原稿を2枚に分割してコピー出来るので、A3/B4用紙が無くてもA4/B5用紙でコピーできます。

A3/B4をA4/B5 2枚にコピー

※MFC-J6710CDWのみ対応です。



拡大・縮小

※MFC-J5910CDWのスキャンは最大A4サイズまでの対応です。

4in1



ポスターコピー



Scanner スキャナー

本体やパソコンから簡単スキャン! 最大A3サイズまで対応。※

※A3スキャン時の読取不可能領域は上下・左右ともに3mmです。
※MFC-J5910CDWは最大A4サイズまでの対応です。

カラーもモノクロも高速スキャンで文書管理効率化!

カラー・モノクロともに従来機種と比べ、スキャン速度の高速化を実現し、様々な文書の電子化に役立ちます。また、複数枚のスキャン時にはADFを使用することでさらに効率的な文書電子化を可能にします。



※ 当社測定値です。ご使用になる原稿/PC/アプリケーションによってはパフォーマンスが異なる場合があります。

JEITA標準パターン J11.ppt

〈設定環境〉 ・パソコン:DELL OPTIFLEX 760 ・CPU:Intel Core™ 2 Duo E8400 3.00GHz ・メモリー:1GB ・OS:Windows XP Professional ・データ名:電子情報技術産業協会(JEITA)標準パターンJ11.ppt ・データ:A4 12ページデータ ・スキャン解像度:100×100 dpi

A3 CISスキャナーと連続35枚ADFで、大判&大量スキャンが可能

最大35枚までの連続スキャンが可能なADFと、光学解像度最高2400dpi×2400dpiのA3 CISスキャナーを搭載。例えばA4書類のデータ管理やA3の図面、B4のカラー文章のデータ化が行えます。

※MFC-J5910CDWは最大A4サイズまでの対応です。

複数人で共有できるネットワークスキャン機能搭載

ネットワーク上のパソコンからスキャナードライバーを使用してスキャンしたり、本体から指定したパソコンへスキャンデータを送ることが可能。複数人での共有もできるので、A3ネットワークスキャナーとしてもお手軽にご利用いただけます。

※MFC-J5910CDWは最大A4サイズまでの対応です。



「Control Center」または本体スキャンボタンで、電子化も簡単

パソコン操作でスキャン Control Center

製品に同梱したユーティリティーソフト「Control Center」を使用することで、用紙サイズやファイル形式の設定など、多様な設定をパソコン画面上で行えます。さらに本体のスキャン設定も変更でき、スキャン機能をトータルに操作できます。

Eメール添付やイメージスキャンなど、目的に合わせたスキャンボタンを表示。用紙サイズやファイル形式を予め設定しておけば、スキャンのたびに設定する必要もなく、クリックするだけで簡単にスキャンできます。

本体操作でスキャン 本体スキャンボタン

本体のスキャンボタンを操作するだけで、スキャンした書類を簡単に電子化できます。PDF形式で保存すればデータ容量が小さくなり、複数枚のファイルを1つのファイルとして扱うこともできます。

スキャンボタンで PDFに一発変換!

スキャンしたデータの保存・共有もカンタン

■スキャン to ネットワークファイル

本体でスキャンした原稿を、スキャナードライバーのインストール不要で直接ネットワーク上の共有フォルダーに保存ができます。



■スキャン to FTP

本体でスキャンした原稿を、指定したFTP(File Transfer Protocol)サーバーにパソコンを使わず直接転送して保存します。メール添付できない大容量データなどの共有に最適です。

※FTPサーバーの設定が別途必要です。

■スキャン to イメージ

自動的にグラフィックアプリケーションを起動し、スキャンしたデータを表示。データの加工や修正が簡単に行えます。

■スキャン to OCR

日本語OCRソフトを付属。スキャンした文書イメージデータをテキストデータに変換します。手動で修正・編集することもできます。

■スキャン to メディア

スキャンしたデータをUSBメモリーやメモリーカードにパソコン不要で直接保存。スキャンしたデータの持ち運びに便利です。

※本体からのみの操作になります。

■スキャン to Eメール添付

自動的にEメールソフトウェアを起動し、スキャンしたデータを新しいメッセージに添付。後は宛先のメールアドレスとメール本文を入力して送信するだけなので、メールに画像を添付する手間が省けます。

Usability [快適な操作性]

3.3型のTFTワイドビューカラー液晶搭載

スッキリと見やすい3.3型ワイドビューカラー液晶を搭載。画面上で操作方法を確認できる操作ガイダンス付きで、取り扱い説明書を見なくても簡単に操作できます。

※MFC-J6710CDWのみ対応です。

フロントオペレーション

本体前面のレバーをワンタッチするだけで、インク交換が可能。また、用紙の交換も前面から簡単に行えます。狭い場所や高い場所にも設置できる、交換しやすい設計です。

※記録紙トレイを引き出している状態です。

セキュリティ機能ロック

ユーザーごとにパスワードを割り当て、コピー/スキャン/PCプリント/フォトメディアキャプチャー/ファクス送受信の利用を制限できます。特に、コピーの利用を制限することで不正なコピーを防止できるほか、経費削減にもつながります。

例えば、店舗での設定

役職	マネージャー	正社員	アルバイト店員
操作可能な機能	○ コピー	× コピー	× コピー
	○ スキャン	× スキャン	× スキャン
	○ PCプリント	○ PCプリント	× PCプリント
	○ フォトメディアキャプチャー	× フォトメディアキャプチャー	× フォトメディアキャプチャー
	○ ファクス受信	× ファクス受信	× ファクス受信

Brother iPrint&Scan

iTunes Store内のApp Storeから専用アプリを無料でダウンロードすることで、iPhone/iPod touch/iPadから直接プリントすることができます。

※詳細は弊社ホームページをご確認ください。
※Android搭載の携帯電話からのプリント・スキャンにも対応しています。

Available on the App Store

最大500枚(250枚×2段)の給紙が可能な大容量2段記録紙トレイを搭載※

2段合わせて最大500枚の用紙がセットできる大容量記録紙トレイを搭載。トレイにはA4とA3など、サイズの異なる用紙を2種類同時にセットでき、用紙交換の手間も省けます。

※MFC-J6710CDWのみ対応です。MFC-J5910CDWは最大250枚(トレイ1段)です。

※写真はイメージです。

用紙サイズの切り替え簡単! A4⇔A3伸縮記録紙トレイ

A3とA4の用紙サイズを切り替えるときも、ガイドの調整とレバーを引いて、トレイをスライドさせるだけ。A4サイズ紙使用時には、さらにコンパクトにお使いいただけます。

A4使用時

A4サイズ紙使用時は、
そのまま使えて省スペース。

A3使用時

A3サイズ紙使用時は、
幅のガイドと長さのガイドをつまんで動かすだけなので切り替え操作が簡単です。

※写真はMFC-J6710CDWのトレイです。

ファクス/電話を自動切り替え

相手に合わせてファクスと電話を自動で切り替える「FAX/TEL自動切り替え&外付け電話機の呼び出し機能」。今お使いの電話機を接続している場合は、ファクスなら自動受信、電話なら電話機のベルを鳴らしてお知らせします。



Network ［ネットワーク］



ネットワークメディアカードアクセス

カードスロットへ挿入されたUSBメモリーやメモリーカードに、ネットワーク上のパソコンからウェブブラウザーを使ってアクセスし、ファイルのプレビュー・コピー・書き込みができます。

スキャン to 機能

ネットワーク上で多彩なスキャン to 機能が使えます。

※項目については、P.11「SCANNER［スキャナー］」の項目をご覧ください。

AOSS™/WPS対応の無線LAN接続※1でスマートなオフィス環境を実現

無線LAN接続ならLAN/USBケーブルの接続が不要。ケーブルのないスマートなオフィス環境を実現します。さらに、「接続」「セキュリティ」の両設定が簡単に行えるAOSS™/WPS※2にも対応。また、セキュリティ対策として、オープンシステム認証/共有キー認証/WPA-PSK/WPA2-PSKの認証方式をサポート。WEPに加えて、TKIP/AESの高度な暗号化方式にも対応しています。

※1 接続は有線/無線のどちらか一方になります。
※2 アクセスポイントも対応している必要があります。

Management ［マシン管理］

プリンターの設定も管理もパソコン上でBRAdminを標準添付

効率的なネットワーク管理を可能にするネットワーク管理ユーティリティー"BRAdmin"を標準添付。デスクのパソコン上でプリンターの設定や紙詰まりなどのトラブルの状態をリアルタイムで確認できます。ウェブブラウザー管理機能ともリンクし、ネットワーク管理もより快適になりました。

BRAdmin Professional（Windows専用）設定画面

※BRAdmin Light を標準添付。
BRAdmin Professional（Windows専用）は弊社ホームページより無料でダウンロードできます。

Eメールでエラー情報を入手するステータス通知機能

プリンターがエラーを起こした場合、その内容を伝えるEメールをネットワーク管理者まで自動的に送信します。ネットワーク管理者がEメールアドレスを設定しておけば、トナー切れなどの消耗品関係の問題、紙詰まりなどのプリンター本体の問題、印刷ジョブエラー、修理が必要なトラブルであるかどうか、などの情報をEメールで入手できます。

※Eメールアドレスの設定は、最大2つまで可能です。

インターネットブラウザーを利用してプリンターを管理するウェブブラウザー管理機能

ウェブブラウザーを使用してプリンターを管理する機能。特別なアプリケーションなども不要で、OSの種類も問わないため、誰でも簡単にプリンターを管理できます。プリンター設定のメイン画面によってインク残量が確認でき、プリンターのエラー時にはエラー内容を表示します。


ウェブブラウザー設定画面

ネットワーク設定を容易にするオートマチックドライバーインストーラー

接続するインターフェイスケーブルや接続形態に合わせて、オリジナルのプリンタードライバーインストーラーを作ることができ、プリンタードライバーとポートドライバー（USB接続及びピアツーピア接続の場合）を同時にインストールできます。複数のユーザーにこのインストーラーを配布することで、インストール作業の手間と時間を省くことができます。

※オートマチックドライバーインストーラーはWindows専用です。対応OSは、Windows 7、Vista、XP、2000です。
※対応ポートはLPR、NetBIOSです。

Calculation ［算出方法］

A4サイズ（文書印刷）の印刷コスト算出条件

概　要	一般文書イールド規格"ISO/IEC24711"に規定される方法で、各インクカートリッジのイールド（印刷可能枚数）を求めました。印刷コストは、インクコストのみを算出しました。
PC環境	PCモデル:LENOVO ThinkCentre M6100S スペック:CPU Pentium E5500 2.80GHz　OS:Windows XP Professional SP3
印刷に使用したアプリケーションソフト	Adobe Reader 9.2

A4サイズ（文書印刷）の印刷速度算出条件

■IPM表記について

概　要	国際標準ISO/IEC 24734,24735に基づく印刷速度及びコピー速度（片面印刷の場合）です。ISO/IEC 24734,24735は標準設定のプリントおよびコピー速度の測定方法です。普通紙プリント速度は、ISO/IEC 24734に規定されている片面印刷ESATの平均値です。普通紙コピー速度は、ISO/IEC 24735に規定されている片面コピーESATの平均値です。各速度の測定方法およびレポートについては、ブラザーホームページをご参照ください。
PC環境	PCモデル:LENOVO ThinkCentre M6100T スペック:CPU Pentium E5500 2.80GHz OS:Windows XP Professional SP3
印刷に使用したアプリケーションソフト	Adobe Reader 9, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Word 2003

■PPM表記について

概　要	PPM表記は、同データの連続印刷において1分あたりに印刷可能な枚数を示します。 同一原稿12枚のプリント時、1枚目の排紙から11枚目の排紙までの時間から算出。当社基準原稿(A4)を高速モードにて出力した場合。
PC環境	スペック:Pentium 4 CPU 3.00GHz OS:Windows XP Professional SP3 メモリー:512MB
印刷に使用したアプリケーションソフト	Microsoft Office Word 2003

Connection ［接続方法］

パソコンとの接続例

USB接続

USBケーブル一本で、簡単にパソコンと接続できます。パソコン側の設定も、付属のCD-ROMから自動的に行われます。



有線LAN接続

LANケーブルを用いて、ルーター経由でパソコンと接続できます。

無線LAN接続

インフラストラクチャー通信＜推奨＞

アドホック通信



※無線LANと有線LANの両方を同時に使用することはできません。

電話回線の接続

一般回線をご利用の場合

電話機コードを接続してからジャスティオ本体の電源を入れれば、お使いの回線種別を自動的に判別するプログラムが実行され、簡単に回線設定が行われます。



ひかり電話をご利用の場合

○ひかり電話で単一の電話番号を使う場合



○ひかり電話で複数の電話番号を使う場合



※ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い合わせください。
※ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご覧ください。
※回線終端装置（ONU）、ひかり電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。
※お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線方法や接続する機器が上記と異なる場合があります。

ADSLをご利用の場合

本製品をADSL環境で使用する場合は、本製品をADSLスプリッターのTEL端子またはPHONE端子に接続してください。スプリッターに接続した状態で、ファクスが送受信できることを確認してください。

※お使いの機器によっては、ADSLモデムにスプリッター機能が内蔵されている場合があります。
※詳しい設定については、スプリッターやADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。



IPフォンなどのIP網をご利用の場合

○IPフォンをご利用の場合
回線種別を自動設定できないことがあります。
その場合は、手動で回線種別を設定してください。

○IP網を使用してファクス通信を行う場合
契約しているプロバイダーの通信品質が保証されていることを確認してください。

外付け電話を使う

現在お持ちの電話機を接続してご利用になれます。

※外付け電話には一般の電話機をご使用ください。ファクス機能付き電話機は接続できません。（設定の方法は電話機メーカーにご確認ください。）



１年・３年の保守サービスを割安に購入できる

ブラザーサービスパック

製品購入時に、オプションとして商品と同じように購入していただけるおトクなサービスです。

優先的に出張対応いたします
（出張修理をご契約の場合）
電話で故障状況を確認し必要な場合は修理手配をいたします。

定額料金だから安心 何度でも修理対応
契約期間中は何度でも修理対応いたします。

専用フリーダイヤルで優先的に受付いたします
保守契約者様専用ダイヤルで長時間お待たせいたしません。

お客様の使い方に合わせたラインアップ

ブラザーサービスパックには「出張修理」「引取り修理」があり、それぞれ「1年」「3年」の年数をご用意しています。 ※離島および山間部の場合は、別途交通費が必要となります。

出張修理

サービスエンジニアがその場で修理してくれるから安心!

1年 / 3年

機械が故障したけど、どうしたらいいのかわからない! こんな方にオススメ

引取り修理

宅配業者が指定した時間に玄関まで修理品を引取りに来てくれる!

1年 / 3年

機械が故障したけど、忙しくて修理に来てもらう時間がない! こんな方にオススメ

■ブラザーサービスパック料金表 （表示価格はすべて税込価格です）

カテゴリー	対象製品		出張修理		引取り修理	
			サービスパック1年	サービスパック3年	サービスパック1年	サービスパック3年
A3カラー複合機（JUSTIO）	MFC-5890CN※1	商品コード	MVS131101	—	MVS132101	—
		JANコード	4969121002002	—	4969121002026	—
		希望小売価格	¥7,875	—	¥6,300	—
A3カラー複合機（JUSTIO）	MFC-6490CN MFC-6890CN MFC-J5910CDW MFC-J6710CDW	商品コード	MVS171101	MVS171301	MVS172101	MVS172301
		JANコード	4969121002408	4969121002415	4969121002422	4969121002439
		希望小売価格	¥10,500	¥30,450	¥8,400	¥24,150

※1 1年契約機種です。複数年契約は出来ません。

■設置サービス料金表 （表示価格はすべて税込価格です）

カテゴリー	対象製品		設置サービス		
			設置サービス（単体のみ）※1	インストールサービス※2	設置・インストールサービス※3
A3カラー複合機（JUSTIO）	全機種	商品コード	MVS000001	MVS000003	MVS000002
		JANコード	4969121002378	4969121002385	4969121002392
		希望小売価格	¥10,500	¥10,500	¥21,000

※1 機器の設置、消耗品の取り付け、単体チェックまでの作業です。（PCへの接続はいたしません） ※2 PC1台に弊社のドライバーインストールをする作業です。（開梱設置が必要な場合は「設置・インストールサービス」をご購入ください。） ※3 機械の設置及び接続、消耗品の取り付け、動作確認、PCインストール、梱包廃材の引取までの作業です。

各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は、右記の窓口へお問合せください。 TEL 052-824-3253 http://www.brother.co.jp/product/support_info/s-pack/index.htm

Brother Earth

よりよい地球環境を、あなたとともに。

ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、
企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、
持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

ジャスティオは、ライフサイクル全体において環境配慮されています。

プリンターメーカー6社共同の「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」で回収・リサイクルを推進しています。

インクカートリッジは回収箱設置郵便局でリサイクル!

回収場所はこちら

QRコードをご利用ください。

ブラザーは使用済みカートリッジの回収でベルマーク運動に参加しています。
詳しくはこちら
http://www.brother.co.jp/support_info/recycle/bellmark/

各種環境ラベルや環境基準に適合しています。

グリーン購入法 適合製品
このロゴマークはブラザーが独自に規定したマークです。

ENERGY STAR

3R・省エネ設計
認定番号:08122015

RoHS対応
※欧州RoHS指令に対応しています。
このロゴマークはブラザーが独自に規定したマークです。

ECO LEAF
www.jemai.or.jp
No.AH-11-114

製品のライフサイクル

1 設計
資源の有効活用、リサイクルに配慮した設計

2 調達
調達基準に基づき有害物質を含まない材料の採用

3 生産
ムダをなくし、再利用を促進し、廃棄物を削減

4 物流
積載効率の向上と輸送方法の最適化

5 使用
省資源・省エネルギーのための機能を満載

6 回収
使用済みカートリッジを回収・リサイクル

設計から回収にいたるまで

MFC-J6710CDW



※5年間の使用における総消費電力量のCO2排出量換算値

5年間の使用における総消費電力において2008年モデルと比べ約12%のCO2削減を実現しました。

ブラザーグループすべての工場では、ISO14001※に準拠した環境マネジメントシステムを展開しています。

※ 2012年7月 現在 ※ ISO14001は環境マネジメントシステムの国際規格です。

梱包サイズの小型化とコンテナサイズの見直しにより2008年モデルと比べ積載効率が約20%アップしました。

ブラザーの環境への取り組みについては、こちらへ。

www.brotherearth.com

◎消耗品 & 専用紙　ブラザー純正消耗品で、より美しく、より快適なプリントを。

※表示価格はすべて希望小売価格(税込)です。

			JANコード	MFC-J6710CDW MFC-J5910CDW	MFC-6890CN MFC-6490CN MFC-5890CN	MFC-5860CN	MFC-5840CN
インクカートリッジ		大容量 LC17BK オープン価格	4977766695992	●			
		LC17C オープン価格	4977766696005				
		LC17M オープン価格	4977766696012				
		LC17Y オープン価格	4977766696029				
		LC17-4PK オープン価格(4色入りパック)	4977766697965				
		LC12BK オープン価格	4977766695954				
		LC12C オープン価格	4977766695961				
		LC12M オープン価格	4977766695978				
		LC12Y オープン価格	4977766695985				
		LC12-4PK オープン価格(4色入りパック)	4977766697958				
		LC12BK-2PK オープン価格(ブラック2個入りパック)	4977766697941				
		大容量 LC16BK オープン価格	4977766658904		●		
		LC16C オープン価格	4977766658911				
		LC16M オープン価格	4977766658928				
		LC16Y オープン価格	4977766658935				
		LC16-4PK オープン価格(4色入りパック)	4977766663007				
		LC16BK-2PK オープン価格(ブラック2個入りパック)	4977766660709				
		LC11BK オープン価格	4977766658867				
		LC11C オープン価格	4977766658874				
		LC11M オープン価格	4977766658881				
		LC11Y オープン価格	4977766658898				
		LC11-4PK オープン価格(4色入りパック)	4977766660754				
		LC11BK-2PK オープン価格(ブラック2個入りパック)	4977766660761				
		LC10BK オープン価格	4977766645577			●	
		LC10C オープン価格	4977766645584				
		LC10M オープン価格	4977766645591				
		LC10Y オープン価格	4977766645607				
		LC10-4PK オープン価格(4色入りパック)	4977766646147				
		LC10HYBK オープン価格(ブラック大容量)	4977766645614				
		LC10BK-2PK オープン価格(ブラック2個入りパック)	4977766646178				
		LC09BK 2,310円	4977766628006				●
		LC09C 1,365円	4977766628013				
		LC09M 1,365円	4977766628020				
		LC09Y 1,365円	4977766628037				
		LC094PK オープン価格(4色入りパック)	4977766633475				
		LC09HYBK 3,570円(ブラック大容量)	4977766628044				

専用紙

	BP60PA3 JANコード 4977766661539 紙質:上質普通紙 サイズ/枚数:A3/250枚 オープン価格		BP71GA3 JANコード 4977766658409 紙質:写真光沢紙 サイズ/枚数:A3/20枚 オープン価格
	BP60PA JANコード 4977766628501 紙質:上質普通紙 サイズ/枚数:A4/250枚 価格:683円		BP71GA4 JANコード 4977766660815 紙質:写真光沢紙 サイズ/枚数:A4/20枚 オープン価格
	BP60MA3 JANコード 4977766661553 紙質:インクジェット紙 サイズ/枚数:A3/25枚 オープン価格		BP71GLJ100 JANコード 4977766658379 紙質:写真光沢紙 サイズ/枚数:L判/100枚 オープン価格
	BP60MA JANコード 4977766628518 紙質:インクジェット紙 サイズ/枚数:A4/25枚 価格:504円		BP71GLJ50 JANコード 4977766658362 紙質:写真光沢紙 サイズ/枚数:L判/50枚 オープン価格
	BP71GLJ500 JANコード 4977766665155 紙質:写真光沢紙 サイズ/枚数:L判/500枚 オープン価格		
	BP71GLJ300 JANコード 4977766658386 紙質:写真光沢紙 サイズ/枚数:L判/300枚 オープン価格		

対応機種

MFC-J6710CDW/J5910CDW/6890CN/6490CN/5890CN

消耗品はブラザー純正品をお使いください

ブラザージャスティオシリーズについて、印刷品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
http://www.brother.co.jp/product/original/index.htm

「イノベラ」とは、ブラザーが自信を持ってお届けするインクジェット複合機用の純正消耗品の新シリーズです。革新的なプリント技術で、より美しく高品質なプリントをお約束します。

コンピューター動作環境※

Windows	CPU	メモリー	空き容量
Windows 2000*	Intel Pentium IIまたは同等品	64MB(推奨256MB)以上	650MB以上
Windows XP	Intel Pentium IIまたは同等品	128MB(推奨256MB)以上	650MB以上
Windows XP Professional x64 Edition	Intel 64またはAMD 64に対応した64ビットCPU	256MB(推奨512MB)以上	650MB以上
Windows Vista	Intel Pentium 4または同等品あるいは、Intel 64またはAMD 64に対応した64ビットCPU	512MB(推奨1GB)以上	1.2GB以上
Windows 7	32ビット(x86)または64ビット(x64)のプロセッサ1GHz以上	32ビット:1GB(推奨1GB)以上 64ビット:2GB(推奨2GB)以上	1.2GB以上
☆ Windows Server 2003	Inter Pentium IIIまたは同等品	256MB(推奨512MB)以上	50MB以上
☆ Windows Server 2003 x64 Edition	Intel 64またはAMD 64に対応した64ビットCPU	256MB(推奨512MB)以上	50MB以上
☆ Windows Server 2003 R2	Inter Pentium IIIまたは同等品	256MB(推奨512MB)以上	50MB以上
☆ Windows Server 2003 R2 x64 Edition	Intel 64またはAMD 64に対応した64ビットCPU	512MB(推奨1GB)以上	50MB以上
☆ Windows Server 2008	Intel Pentium 4または同等品あるいは、Intel 64またはAMD 64に対応した64ビットCPU	512MB(推奨2GB)以上	50MB以上
☆ Windows Server 2008 R2	Intel 64またはAMD 64に対応した64ビットCPU	512MB(推奨2GB)以上	50MB以上
Macintosh	**CPU**	**メモリー**	**空き容量**
Mac OS X 10.4.11、10.5.x	PowerPC G4/G5もしくはIntel Core Processor	512MB(推奨1GB)以上	480MB以上
Mac OS X 10.6.x	Intel Core Processor	1GB(推奨2GB)以上	480MB以上

※NEC PC-9800シリーズ及びその互換機には対応しておりません。また、自作PC、ショップブランドPCでは動作しない場合があります。
※本製品の全ての機能を快適にご使用いただくために、Intel Pentium III プロセッサ1GHz以上のCPUとメモリー容量1GB以上のパソコンでのご利用をおすすめします。
※拡張USBボードには対応しておりません。
※最新OSの対応状況につきましては、弊社ホームページをご覧ください。
* MFC-J5910CDWは非対応。
☆ネットワークプリントのみ対応。

仕様一覧表

		カラーインクジェットモデル	
		MFC-J6710CDW	MFC-J5910CDW
JANコード		4977766686020	4977766705059
形式		送受信兼用卓上型	送受信兼用卓上型
読み取り方式		CIS(密着イメージセンサー)による読み取り	CIS(密着イメージセンサー)による読み取り
原稿サイズ幅		最大297mm(ADF、スキャーガラスとも)最小148mm(ADF)	最大215.9mm(ADF、スキャーガラスとも)最小148mm(ADF)
記録紙サイズ		最大297×420mm(A3)	最大297×420mm(A3)
原稿読み取り幅		最大291mm	最大210mm
記録方式		カラーインクジェット	カラーインクジェット
最小液滴量		1.5pl	1.5pl
インクカートリッジ		4色独立インクカートリッジ方式	4色独立インクカートリッジ方式
液晶ディスプレイ		3.3型TFTワイドビュー液晶	1.9型STN液晶
タッチパネル		—	●
ADF(自動原稿送り装置)枚数		35枚	35枚
記録紙トレイ枚数		記録紙トレイ1(上段トレイ):最大250枚 記録紙トレイ2(下段トレイ):最大250枚	記録紙トレイ:最大250枚
手差しトレイ		●(1枚)	—
インターフェイス		USB2.0(Hi-Speed)※1、有線LAN(10BASE-T/100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)※2	USB2.0(Hi-Speed)※1、有線LAN(10BASE-T/100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)※2
対応パソコン		DOS/V機(PC/AT互換機)※3、USB I/F標準装備のMacintosh※4	DOS/V機(PC/AT互換機)※3、USB I/F標準装備のMacintosh※4
対応OS※27		Windows 7、Vista、XP、XP Professional x64、2000、Server 2003、2003 x64、2003 R2、2003 R2 x64、2008、2008 R2、Mac OS X 10.4.11、10.5.x、10.6.x	Windows 7、Vista、XP、XP Professional x64、Server 2003、2003 x64、2003 R2、2003 R2 x64、2008、2008 R2、Mac OS X 10.4.11、10.5.x、10.6.x
メモリー容量		64MB	64MB
電源		AC 100V 50/60Hz	AC 100V 50/60Hz
消費電力		スリープ時:約3.5W、待機時:約7W、コピー時:約26W※30	スリープ時:約2.5W、待機時:約6.5W、コピー時:約26W ※30
動作環境		温度:10-35℃、湿度20-80%(結露無き事)	温度:10-35℃、湿度:20-80%(結露無き事)
稼動音※29		LWAd=6.31B(A)以下	LWAd=6.38B(A)以下
外形寸法(横幅×奥行き×高さ)		540×489×331mm(突起部を除く) 	514×461×260mm(突起部を除く) 
質量(消耗品含む)		約18.2kg	約13.6kg
付属品		CD-ROM2枚(ドライバー&ソフトウェア、ユーザーズガイド)、スターターインクカートリッジ、USBケーブル、A4普通紙、電話機コード、取扱説明書他印刷物	CD-ROM1枚(ドライバー&ソフトウェア、ユーザーズガイド)、スターターインクカートリッジ、USBケーブル、A4普通紙、電話機コード、取扱説明書他印刷物
セキュリティ機能ロック		●	●
インク節約モード		●	●
プリンター			
最大用紙サイズ		A3	A3
プリント速度(A4)※5	カラー	最高10ipm(片面)、最高3ipm(両面)	最高10ipm(片面)、最高3ipm(両面)
	モノクロ	最高12ipm(片面)、最高3ipm(両面)	最高12ipm(片面)、最高3ipm(両面)
プリント解像度※6		最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi
自動両面プリント※7※19		●	●
プリント不可能領域(A4)※8		上下0mm、左右0mm(ふちなし設定時)	上下0mm、左右0mm(ふちなし設定時)
透かし印刷※9		●	●
用紙サイズ		記録紙トレイ1(上段トレイ):A3、A4、A5、A6、B4、B5、レジャー、レター、リーガル、エグゼクティブ、ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、はがき※10、往復はがき※11、C5封筒※12、Com-10※12、DL封筒※12、モナーク※12、長形3号封筒※12、長形4号封筒※12、角形2号封筒※12、洋形2号封筒※12、洋形4号封筒※12、カスタムサイズ(88.9-287.0×127.0-431.8mm) 記録紙トレイ2(下段トレイ):A3、A4、B4、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、レジャー 手差しトレイ:A3、A4、A5、A6、B4、B5、レジャー、レター、リーガル、エグゼクティブ、ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、はがき※10、往復はがき※11、C5封筒※12、Com-10※12、DL封筒※12、モナーク※12、長形3号封筒※12、長形4号封筒※12、角形2号封筒※12、洋形2号封筒※12、洋形4号封筒※12、カスタムサイズ(88.9-287.0×127.0-431.8mm)	記録紙トレイ:A3、A4、A5、A6、B4、B5、レジャー、レター、リーガル、エグゼクティブ、ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、はがき※10、往復はがき※11、Com-10※12、DL封筒※12、長形3号封筒※12、洋形2号封筒※12、洋形4号封筒※12、カスタムサイズ(88.9-287.0×127.0-431.8mm)
用紙種類※28		記録紙トレイ1(上段トレイ):普通紙、インクジェット紙、光沢紙、OHPフィルム、ポストカード、封筒※12、インデックスカード、はがき 記録紙トレイ2(下段トレイ):普通紙 手差しトレイ:普通紙、インクジェット紙、光沢紙、OHPフィルム、ポストカード、封筒※12、インデックスシート、はがき	記録紙トレイ:普通紙、インクジェット紙、光沢紙、OHPフィルム、ポストカード、封筒※12、インデックスカード、はがき
コピー			
最大用紙サイズ(スキャン/プリント)		A3/A3	A4/A3
複写速度(A4連続)※5	カラー	最高6ipm(片面)、最高2.5ipm(両面)	最高6ipm(片面)、最高2.5ipm(両面)
	モノクロ	最高6ipm(片面)、最高2.5ipm(両面)	最高6ipm(片面)、最高2.5ipm(両面)
コピー解像度(記録時)※6		最大1200×1200dpi	最大1200×1200dpi
両面コピー※13※19		●	●
コピー不可能領域(A4)※8		上下3.0mm、左右3.0mm	上下3.0mm、左右3.0mm
連続複写枚数		最大99枚	最大99枚
ブックコピー/傾き補正		●/●	●/●
透かしコピー		●	●
ページレイアウトコピー※14		2in1、4in1、2枚に分割(A3⇒A4(2枚)、B4⇒B5(2枚))	2in1、4in1 ポスターコピー(3×3、2×2、1×2)
2in1IDカードコピー		●	●
拡大・縮小コピー		●(既定サイズ及び25-400%の1%刻み)	●(既定サイズ及び25-400%の1%刻み)
スキャナー			
最大用紙サイズ		A3	A4
光学解像度/ソフトウェア補間解像度		2400(主走査)dpi×2400(副走査)dpi/19200(主走査)dpi×19200(副走査)dpi※15	2400(主走査)dpi×2400(副走査)dpi/19200(主走査)dpi×19200(副走査)dpi※15
カラー階調		入力:48ビット、出力:24ビット	入力:48ビット、出力:24ビット
グレースケール		256階調	256階調
A4スキャン速度(カラー/モノクロ)※16		最速3.4秒/3.5秒	最速3.4秒/3.4秒
ファクス			
最大用紙サイズ(送信/受信)		A3/A3	A4/A3
データ圧縮方式		カラー:JPEG　モノクロ:MH/MR/MMR	カラー:JPEG　モノクロ:MH/MR/MMR
走査線密度	カラー	主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン)	主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン)
	モノクロ	主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準) 7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)	主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準) 7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)
適用回線※17		一般電話回線	一般電話回線
通信速度※20/電送時間※21		最大33.6kbps(自動切替)/3秒台	最大33.6kbps(自動切替)/3秒台
ハーフトーン		256階調	256階調
みてから送信※22/みるだけ受信※22		●/●	—/—
メモリー送信※22/メモリー代行受信※23		●/●(400枚)	●/●(400枚)
順次同報送信※22		●(最大266件)	●(最大200件)
ファクス転送※22/リモート取り出し		●/●	●/●
PCファクス送信※22/受信※22※24		●/●(ともに最大A3)	●/●(ともに最大A4)
ワンタッチダイヤル/電話帳		16件/100件×2番号	—/100件×2番号
ナンバーディスプレイ※25		●	●
FAX/TEL自動切替+外付け電話接続※18/外付け電話機呼び出し		●/●	●/●
フォトメディアキャプチャー			
対応メディア※26		メモリースティック/PRO、SDメモリーカード、SDHCカード、マルチメディアカード/plus、USBフラッシュメモリー	メモリースティック/PRO、SDメモリーカード、SDHCカード、マルチメディアカード/plus、USBフラッシュメモリー
デジカメプリント対応画像フォーマット/プリント解像度※6		JPEG、avi、mov/最大2400×1200dpi	JPEG/最大2400×1200dpi
ピクトブリッジ		●	●
ネットワーク※2			
有線LAN		●(10BASE-T/100BASE-TX)	●(10BASE-T/100BASE-TX)
無線LAN		●(IEEE802.11 b/g/n)	●(IEEE802.11 b/g/n)
AOSS™/WPS無線LAN接続対応		●	●
対応プロトコル		TCP/IP(IPv4/IPv6)	TCP/IP(IPv4/IPv6)

※1: 各対応OSのプレインストールモデルに対応。また、各対応OSのプレインストールモデルからのアップグレード環境にも対応しています。
※2: 有線/無線ネットワークの両方に対応してますが、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証/共有キー認証/WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号化方式は、WEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。AOSS™/WPSを使う場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。
※3: NEC PC-9800シリーズ及びその互換機には対応しておりません。また自作PC、ショップブランドPCでは動作しない場合があります。お客様のパソコンの環境により正常に動作できない場合、常駐ソフトウェアの設定や周辺機器の構成を変更していただく必要があります。
※4: PowerBook G3ではご使用になれません。
※5: 印刷速度の算出方法詳細についてはP14参照。
※6: 副走査×主走査。
※7: 対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはA3、レジャー、B4、リーガル、A4、レター、エグゼクティブ、B5、A5、A6、はがきです。
※8: アプリケーションや記録紙種類・サイズによって異なる場合があります。
※9: Windowsのみ対応になります。
※10: 郵便事業株式会社製　通常郵便葉書。
※11: 往復はがきには「折ってあるタイプ」のものと「折り目はあるが折っていないタイプ」のものがあります。「折ってあるタイプ」のものをご使用になりますと用紙に汚れが発生することがありますので「折り目はあるが折っていないタイプ」のものをご使用ください。
※12: 坪量75g/m²～95g/m²のものをお使いください。印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要なことがあります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して試し印刷を行ってください。また、以下の封筒は故障や紙詰まりの原因となるので使用できません。窓付き封筒・エンボス加工がされたもの・留め金がついたもの・内側に印刷がほどこされているもの・ふたにのりが付いているもの・二重封筒(ふたの部分が二重になった封筒)・ふたが円弧、または三角のもの。
※13: 対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはA3、レジャー、B4、リーガル、A4、レター、エグゼクティブ、B5、A5、A6、はがきです。
※14: 原稿枚数、内容、コピーモードによっては出来ない場合があります。
※15: Windows Vista及びWindows XPまたは、Windows 7でWIAドライバーをご使用の場合は、最大1200×1200dpiまでの読み取りとなります。但し、スキャナーユーティリティーを使用すれば最大解像度で利用できます。
※16: A4サイズを100×100dpiでスキャンした時の速度。原稿の種類、条件によって読み取り速度は異なります。データ転送時間は含みません。
※17: IP電話対応の機器(ADSLモデム、ルーター、テレフォンアダプターなど)に接続する場合:複合機の回線種別設定は、ご利用の電話会社と契約している回線種別に手動で設定してください。複合機の回線種別を自動で設定した場合、「110」、「119」やフリーダイヤル、携帯電話などに電話をかけられなかったり、ファクスの送信ができなくなる場合があります。
※18: 外付け電話機を接続している場合、本機の呼出回数を「0回」に設定しても外付け電話機のベルが1～2回鳴る場合があります。
※19: 両面時のプリント不可能領域は、A3、リーガル、B4で、上下22mm、左右3mm、その他の用紙サイズは、上下・左右ともに3mmです。
※20: IP網ではSuper G3の最高速度での通信は出来ない場合があります。
※21: A4判700字程度の原稿を高速モード(33600bps)、モノクロ標準画質で送信した時の画像情報の電送時間です。実際の通信時間は原稿の内容、相手の機種、回線状態により異なります。
※22: カラーファクス利用不可。
※23: A4判700字程度の原稿を標準的画質(8ドット×3.85本/mm)で蓄積した場合(MMR圧縮時)の数値です。また、本機の搭載メモリーをファクス受信のみに割り当てた場合の容量であり、他機能との併用により変動します。
※24: 受信はWindowsのみです。
※25: 番号表示、名前表示、着信記録表示、着信記録プリントが可能です。別途NTTのナンバーディスプレイサービスへの申し込みが必要です。
※26: メモリー容量は32GB(USBフラッシュメモリー)、128MB/32GB(メモリースティック/PRO)、2GB(SDメモリーカード)、32GB(SDHCメモリーカード)、2GB(マルチメディアカード)、4GB(マルチメディアカードプラス)までの対応です。市販の対応アダプターを使用することにより、miniSDカード、microSDカード、メモリースティックDuo/ProDuo、メモリースティックマイクロ(M2)、マルチメディアカードmobileもお使いいただけます。対応アダプターはhttp://solutions.brother.co.jpでご確認ください。セキュリティ設定やハブ機能付きのUSBフラッシュメモリーは、本製品に接続しても動作しない場合があります。著作権保護機能/Magicgate™の音楽データには対応していません。
※27: Windows Server 2003、2003 x64、2003 R2、2003 R2 x64、2008、2008 R2はネットワークプリントのみ対応となります。
※28: 光沢紙をお使いの場合は、0.25mm以下の厚さのものをお使いください。
※29: 音響パワーレベルの数値となります。
※30: ADF使用時、片面印刷、画質:標準、原稿:ISO/IEC 24712印刷パターン使用時。

安心と信頼のサービスラインアップ

無償 ブラザー サービス エクスプレス

故障機の回収手配からすばやい修理品の返送までを購入日から1年間無償で保証します。

SERVICE EXPRESS! A3カラー複合機 1年間無償保証 故障かな?と思ったら……

STEP1 次の手順で原因をお調べ下さい。
①ユーザーズガイド(取扱説明書)を調べる。
②ブラザーサポートサイトにアクセスして最新情報を調べる。
サポート ブラザー 検索 http://solutions.brother.co.jp/
上記語句で検索してください。
③お客様相談窓口(コールセンター)で相談。

STEP2 修理が必要と診断された場合 48時間以内に、故障機の回収。※1
事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便により故障機を回収します。
お客様によるサービスセンターへの持ち込みは不要です。 ※1 一部地域を除く

STEP3 7日間以内に修理品を返送。
弊社到着後、7日間以内にお客様へ修理完了品をお返しします。

※保証期間後の修理は発生の都度有償対応となります。

有償 サービスパック3年

●商品ご購入後、6ヵ月以内にご購入／ご契約していただけるサービスメニューです。
商品ご購入日から3年間の長期保守を割安にご購入できます。

有償 サービスパック1年

●商品ご購入後、いつでもご契約いただける1年単位のサービスメニューです。
※但し、ご購入後2年以内かつ当社基準に適合した商品である事が条件になります。

●サービスパックのメリット

購入、手続きが簡単	ブラザー商品取扱店にてご購入いただけます。登録書に必要事項記入の上ファクスしていただくだけで登録可能です。
割安な保守料金	突然のトラブルに対して出費が不要です。契約期間中安心して製品をご使用いただけます。
専用回線での受付け	契約顧客専用の受付窓口で対応いたします。お待たせすることなく迅速に対応いたします。

※サービス提供時間=受付・修理対応時間は
月～金 9:00～17:30
土 9:00～17:00 (日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。)

※各サービスパックについては、[出張修理]か[引取り修理]を選択していただけます。※各サービスパックには、技術料／部品代が含まれます。※引取り修理は、宅配業者による故障機の回収手配をし、修理完了後返送します。※引取り修理契約には、送料も含まれております。
※出張修理は原則、コール受付の翌営業日にエンジニアが設置先へ訪問し修理対応します。出張修理契約には、出張料が含まれております。※離島および山間部の場合は、別途交通費が必要となります。

各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は、右記の窓口へお問合せください。 TEL 052-824-3253 http://www.brother.co.jp/product/support_info/s-pack/index.htm

導入事例紹介 [ビジネスを強力にサポートするブラザー製品の導入事例はこちら]

http://www.brother.co.jp/product/houjin/index.htm

ブラザー製品の導入事例を紹介しています。ビジネス・オフィス環境でご利用いただくお客様の声(導入理由・使用用途など)をご覧いただくことができます。

オンラインユーザー登録

ブラザーマイポータル

ご登録いただくと下記の特典があります

- ポイント1 あなたがお持ちの製品に関するお役立ち情報が届きます。
- ポイント2 最新情報をすぐにご提供します。
- ポイント3 スピーディーなお申し込み・お問い合わせができます。

https://myportal.brother.co.jp/

オンライン故障・トラブル診断

ブラザーサポートナビ24

故障・トラブルかんたん診断

- ポイント1 分かりやすい選択肢で、初心者でもかんたんに利用できます。
- ポイント2 診断結果が万が一故障の場合、オンラインから修理申込ができます。
- ポイント3 マイポータルから修理申込をすると個人情報の入力が不要です。

http://solutions.brother.co.jp/

消耗品はブラザー純正品をお使いください。

ブラザージャスティオシリーズについて、印字品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ
http://www.brother.co.jp/

ブラザーソリューションセンター〈サポート情報〉
Q&A及び取扱説明書や最新ドライバーのダウンロードはこちら。
http://solutions.brother.co.jp/

ブラザーコールセンター(フリーダイヤル)
050-3786-7712
※050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は052-300-5318をご利用ください。
受付時間:9:00～20:00(月～金)／9:00～17:00(土) *日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます
Eメールでのお問い合わせ一覧:http://www.brother.co.jp/contact/mail/index.htm

ブラザー販売(株)
北海道／011-221-5775 東北／022-227-8885 関越／048-640-3654 東京／03-3274-6911
中部／052-824-3196 関西／06-6310-8863 中四国／082-240-3781 九州／092-481-1560
受付時間 ●9:00～12:00／13:00～17:00(土・日・祝日及び弊社指定休日は除く)

brother ブラザー販売株式会社
〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

※製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
※画面や一部の印刷サンプルの写真はハメコミ合成です。
※製品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
※本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり海外では使用できません(海外との通信はできます)。また、当社は本製品に関し日本国外での保守サービスは行っておりません。
※停電中は、停電に対応している電話機を付け、外付け電話機としてご使用になっている場合はそちらをお使いいただけます。
※ホームテレホン・ビジネスホンへの接続は工事が必要です。詳しくは、ホームテレホン・ビジネスホンをお買い上げになった販売店・メーカーにご相談ください。
※製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。
※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です(印刷物は2年です)。
※紙幣・有価証券・郵便切手などをコピーすることは法律で禁じられています。
※著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など)は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。
※Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporation(マイクロソフト社)の米国およびその他の国における商標および登録商標です。
※Mac OS、iPod touch、iPhone、iPad、AirPrint、PowerBookはApple Inc.社の商標または登録商標です。
※Android™はGoogle Inc.の登録商標または商標です。
※Google Cloud Printは、米国及び他国のGoogle Inc.の登録商標または商標です。
※Presto! PageManager・Presto! ImageFolioに関する購入後の操作・アップグレードのお問い合わせは、取扱説明書に記載されている、ニューソフトジャパン株式会社にお問い合わせください。(ニューソフトジャパン ホームページ http://www.newsoft.co.jp)
※メモリースティックはソニー(株)の登録商標です。
※SDメモリーカードは、パナソニック(株)、サンディスク社、(株)東芝の登録商標です。
※PictBridgeは、CIPA(Camera&Imaging Products Association)の商標です。
※本カタログに掲載されている全製品は、一般公衆(アナログ)回線において、NTTのダイヤルインサービスには対応しておりません。ISDN回線に本製品を接続して、ダイヤルインサービスまたは、i-ナンバーサービスをご利用される場合は、ターミナルアダプター側で設定を行ってください。
※本カタログの掲載商品の価格には、配送料・設置調整費・増設手数料、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
※表示価格はオープン価格、もしくは希望小売価格(税込)です。
※AOSS™は株式会社バッファローの商標です。
※本製品は印字品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。
※その他、記載の商品名、社名などは各社の登録商標または商標です。

本カタログの掲載製品の価格には、配送料・設置調整費・増設手数料、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お買い求め、ご相談は、

2012年7月現在

[A3カラー複合機カタログ・SPコード MD7CI060G]